



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒



องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
อำเภอปายน้อย จังหวัดขอนแก่น



องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง



0 4304 0120



www.wangmuang.go.th

จัดทำโดย

งานนโยบายและแผน

สำนักงานปลัด

คำนำ

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การพัฒนาการกระจายอำนาจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง และให้มีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ กำหนดอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นและจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ซึ่งได้กำหนดให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนงานโครงการ พัฒนาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่น ให้ สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสอดประสาน สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ตลอดจนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กรณีเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลวังม่วงฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. เหตุผลและความจำเป็น	๔
๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐)	๔
๓. การเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๔
ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	
❖ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ. ๐๑)	๕
❖ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. ๐๒)	๘
❖ รายละเอียดโครงการพัฒนา สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ. ๐๒/๒)	๘๙
❖ บัญชีครุภัณฑ์บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒	๑๐๒

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. เหตุผลความจำเป็น

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้มีการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ไปแล้วนั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีความจำเป็นในการพิจารณาเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพื่อให้โครงการสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง ดังนั้น เพื่อให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ได้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนำไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน สามารถนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท่างบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ และใช้เป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ งบประมาณจากเงินสะสมต่อไป

๓. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงจึงได้จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ขึ้น

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๑

ส่วนที่ ๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน มี ๖ แผนงาน												
๑.๑ แผนงานการศึกษา	-	-	๒	๓,๑๐๔,๑๖๐	๒	๓,๑๐๔,๑๖๐	๒	๓,๑๐๔,๑๖๐	๒	๓,๑๐๔,๑๖๐	๘	๑๒,๔๑๖,๖๔๐
๑.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๓ แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	๑	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๕	๑,๐๑๐,๐๐๐
๑.๔ แผนงานสังคม สันติภาพ	-	-	๗	๒๕๐,๐๐๐	๖	๒๒๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑๕	๕๗๐,๐๐๐
๑.๕ แผนงาน สาธารณสุข	-	-	๒	๗๐,๐๐๐	๒	๗๐,๐๐๐	๒	๗๐,๐๐๐	๒	๗๐,๐๐๐	๘	๒๘๐,๐๐๐
๑.๖ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	๑๓	๓,๙๙๔,๑๖๐	๑๒	๓,๘๙๔,๑๖๐	๕	๓,๒๒๔,๑๖๐	๕	๓,๒๒๔,๑๖๐	๓๖	๑๔,๒๒๖,๖๔๐
๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน												
๒.๑ แผนงานเคหะ และชุมชน	-	-	๖	๘๗๐,๐๐๐.๐๐	๖	๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑๕	๑,๘๙๐,๐๐๐
๒.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๑๓๐	๑๑๓,๓๕๓,๗๐๐	๑๑๒	๘๗,๒๐๘,๒๐๐	๑๖	๕๖,๗๒๒,๙๐๐	๑๖	๕๖,๗๒๒,๙๐๐	๒๗๔	๓๑๔,๐๐๗,๗๐๐
รวม	-	-	๑๓๖	๑๑๔,๒๒๓,๗๐๐	๑๑๘	๘๘,๑๒๘,๒๐๐	๑๗	๕๖,๗๗๒,๙๐๐	๑๗	๕๖,๗๗๒,๙๐๐	๒๘๙	๓๑๕,๘๙๗,๗๐๐
๓. การส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง												
๓.๑ แผนงาน การเกษตร	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๓๐,๐๐๐
รวม	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๓๐,๐๐๐

ส่วนที่ ๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล												
๔.๑ แผนงานการเกษตร	-	-	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๔	๘๐,๐๐๐
๔.๒ แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	๒	๑,๓๖๐,๐๐๐	๒	๑,๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔	๒,๗๒๐,๐๐๐
รวม	-	-	๓	๑,๓๘๐,๐๐๐	๓	๑,๓๘๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๔	๒,๘๐๐,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน												
๕.๑ แผนงานสร้างความปลอดภัยของชุมชน	-	-	๑	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๒๐,๐๐๐
๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	๓	๑,๐๘๕,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๖	๔,๐๘๕,๐๐๐
รวม	-	-	๔	๑,๑๐๕,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๗	๔,๑๐๕,๐๐๐
๖. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วม												
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	๔	๘๗๐,๐๐๐	๒	๕๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๖	๑,๕๒๐,๐๐๐
รวม	-	-	๔	๘๗๐,๐๐๐	๒	๕๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๖	๑,๕๒๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	๑๖๑	๑๒๑,๕๔๒,๘๖๐	๑๓๖	๙๔,๙๕๒,๓๖๐	๒๕	๖๑,๐๖๗,๐๖๐	๒๕	๖๑,๐๖๗,๐๖๐	๓๔๓	๓๓๗,๖๒๙,๓๔๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

มี ๖ แผนงาน

- แผนงานการศึกษา จำนวน ๒ โครงการ
 - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน - โครงการ
 - แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๒ โครงการ
 - แผนงานสังคมสังเคราะห์ จำนวน ๗ โครงการ
 - แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๒ โครงการ
 - แผนงานงบกลาง จำนวน - โครงการ
- รวม ๑๓ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมวดที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑. การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม ๒. การพัฒนาการศึกษา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน มี ๖ แผนงาน
- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาพื้นฐาน
๑. แผนงานการศึกษา จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อส่งเสริมการจัด การศึกษาแก่เด็กก่อน วัยเรียน เพื่อให้เด็ก นักเรียนมีเครื่องแบบ นักเรียนที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ	โรงเรียนบ้านวัง ม่วง โรงเรียนบ้าน โนนสว่าง โรงเรียน บ้านโสกนาค โรงเรียนบ้านห้วย โป่ง โรงเรียนบ้าน ห้วยแร้ง	-	๑,๑๔๔,๗๖๐	๑,๑๔๔,๗๖๐	๑,๑๔๔,๗๖๐	๑,๑๔๔,๗๖๐	เด็กนักเรียนมี เครื่องแบบนักเรียน ที่มีคุณภาพ	เด็กก่อนวัยเรียน ได้รับการส่งเสริม ด้านการศึกษา	กอง การศึกษา
๒	อุดหนุนอาหาร กลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงิน สนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนสังกัด สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้ง ๕ โรงเรียน ในเขตพื้นที่บริการ ตำบลวังม่วง	โรงเรียนบ้านวัง ม่วง โรงเรียนบ้าน โนนสว่าง โรงเรียน บ้านโสกนาค โรงเรียนบ้านห้วย โป่ง โรงเรียนบ้าน ห้วยแร้ง	-	๑,๙๕๙,๔๐๐	๒,๑๘๐,๒๐๐	-	-	จำนวนสถานศึกษา ที่ได้รับการ สนับสนุน ส่งเสริม/ โครงการที่ขอรับ การสนับสนุน งบประมาณ	เด็กนักเรียนได้รับ ประทานอาหารที่ มีคุณภาพ	กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายเหตุที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑. การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม ๒. การพัฒนาการศึกษา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน มี ๖ แผนงาน
- ๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
๑. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน - โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑. การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม ๒. การพัฒนาการศึกษา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน มี ๖ แผนงาน
- ๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
- ๑.๓ แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	อุดหนุนอำเภอเปือยน้อยตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำท้องที่และท้องถิ่นในการบูรณาการ การรักษาความเรียบร้อย และการพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อให้การดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำท้องที่และท้องถิ่นในการบูรณาการ รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเปือยน้อย	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเปือยน้อย	ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในชุมชนท้องถิ่น	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายความว่า ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันการมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย
- ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑. การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม ๒. การพัฒนาการศึกษา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน มี ๖ แผนงาน
- ๑.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การสร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพลดปัญหาความยากจน
- ๑.๖ แผนงานสังคมสังเคราะห์ มี ๗ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการค่ายพัฒนา ครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด	เพื่อให้สมาชิกใน ครอบครัวตระหนักถึง ปัญหายาเสพติด รู้ถึง ความสำคัญของคนใน ครอบครัว ความรัก ความเอาใจใส่ใน ครอบครัว และได้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ ดูแลสมาชิกใน ครอบครัว	จัดกิจกรรมให้ ความรู้ให้กับ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เยาวชน ในตำบลวัง ม่วง จำนวน ๕๐ คน	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	โครงการ/กิจกรรม ที่จัดทำขึ้น และ จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	พ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมถึง เยาวชน ในตำบลวังม่วง ได้ รู้และเข้าใจปัญหา ทางสังคมใน ปัจจุบัน และ สามารถเรียนรู้ เข้าใจ ปรับเปลี่ยน การดูแลคนใน ครอบครัวได้ดี ยิ่งขึ้น	สำนักปลัด -งานพัฒนา ชุมชน
๒	โครงการงานอาชีพ เพื่อผู้ยากไร้ในชุมชน ตำบลวังม่วง	เพื่อให้ประชาชนที่ ยากไร้ในตำบลมีโอกาส สร้างอาชีพมีงานทำ มี รายได้จาก ความสามารถของ ตนเอง	จัดกิจกรรมฝึก อาชีพให้ ผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม ตำบลวังม่วง จำนวน ๕๐ คน	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	โครงการ/กิจกรรม ที่จัดทำขึ้น และ จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ผู้ด้อยโอกาสมี อาชีพสุขภาพกาย และสุขภาพจิตใจ ที่ดี สามารถอยู่ ร่วมกับสังคมได้ อย่างมีความสุข	สำนักปลัด -งานพัฒนา ชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง และ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ ควรได้รับการ สงเคราะห์	เพื่อให้การสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส อย่าง ทั่วถึง	จัดกิจกรรม ช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่ไร้ที่พึ่งและ ผู้ควรได้รับการ สงเคราะห์ ตำบลวัง ม่วง จำนวน ๕๐ คน	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	โครงการ/กิจกรรม ที่จัดทำขึ้น และ จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ มีรายได้น้อย ผู้ไร้ ที่พึ่ง และ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ ควรได้รับการ สงเคราะห์ ได้รับ การสงเคราะห์ มี สุขภาพจิตที่ดีขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น	สำนักปลัด -งานพัฒนา ชุมชน
๔	โครงการส่งเสริมกลุ่ม อาชีพสตรี ตำบลวัง ม่วง	เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สตรีในตำบลวังม่วง สร้างงาน สร้างรายได้	จัดทำโครงการ หรือ กิจกรรมส่งเสริม กลุ่มอาชีพสตรี หมู่ ที่ ๑ – ๘ ให้มี อาชีพที่หลากหลาย มีรายได้เพิ่มขึ้น	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	โครงการ/กิจกรรม ที่จัดทำขึ้น และ จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	กลุ่มสตรีตำบลวัง ม่วงมีอาชีพเสริมที่ หลากหลาย สามารถเพิ่ม รายได้ให้กับ ตนเองและ ครอบครัว	สำนักปลัด -งานพัฒนา ชุมชน
๕	โครงการส่งเสริม อาชีพสตรี กลุ่มทอผ้า ไหมมัดหมี่ บ้านห้วย แร่ ม. ๓	เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สตรีทอผ้าไหมมัดหมี่ ให้ มีรายได้เสริมจากอาชีพ หลัก	จัดทำโครงการ หรือ กิจกรรมส่งเสริม กลุ่มอาชีพสตรี หมู่ ที่ ๓ ให้มีอาชีพที่ หลากหลาย มี รายได้เพิ่มขึ้น	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	โครงการ/กิจกรรม ที่จัดทำขึ้น และ จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	กลุ่มทอผ้าไหม มัดหมี่มีการจัด กลุ่มที่เป็นรูปธรรม มีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีกลุ่มทำปลาร้าแจ่วบอง บ้านห้วยแร้ง ม. ๗	เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำปลาร้าแจ่วบอง ให้มีรายได้เสริมจากอาชีพหลัก	จัดทำโครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี หมู่ที่ ๗ ให้มีอาชีพที่หลากหลาย มีรายได้เพิ่มขึ้น	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	โครงการ/กิจกรรมที่จัดทำขึ้น และจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	กลุ่มสตรีทำปลาร้าแจ่วบอง กลุ่มที่เป็นรูปธรรม มีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม หรือการส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ สามารถนำไปใช้ใน การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น หรือผู้ที่ชื่ออยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี	จำนวนประชาชนหรือ ครุว์เรือน ในตำบลวังม่วง หมู่ที่ ๑ - ๘	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ประชาชน/ครุว์เรือนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ	ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม หรือการส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้สามารถนำไปใช้ใน การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายความว่า ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันการมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย
- ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑. การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม ๒. การพัฒนาการศึกษา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน มี ๖ แผนงาน
- ๑.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพและอนามัย
- ๑.แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อให้ประชาชนตำบลวังม่วงที่เข้าร่วมโครงการทั้ง ๘ หมู่บ้าน มีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	-	๓๖,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	จำนวนสุนัข/แมวที่ขึ้นทะเบียนในตำบลวังม่วง	สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และชุมชนมีความปลอดภัย	สำนักปลัด
๒	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อสำรวจข้อมูลสัตว์ในพื้นที่ตำบลวังม่วง	-	๓๔,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	สำรวจจำนวนสุนัข/แมวในตำบลวังม่วง	ได้รับการสำรวจข้อมูลสุนัข และแมวในพื้นที่ ตำบลวังม่วง	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายเหตุที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันการมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย
- ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑. การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม ๒. การพัฒนาการศึกษา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน มี ๖ แผนงาน
- ๑.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพและอนามัย
๑. แผนงานงบกลาง จำนวน - โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน มี ๒ แผนงาน

➤ แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๖ โครงการ

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๑๓๐ โครงการ

รวม มี ๑๓๖ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายเหตุที่ ๗ ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน มี ๒ แผนงาน
- ๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาชุมชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๑. แผนงานเคหะและชุมชน มี ๖ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างลาน กีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านวังม่วง ม.๒ (บริเวณสระใหม่)	เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ ออกกำลังกายประจำ หมู่บ้าน	-โดยเทศบาลส่งเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (หรือมี พื้นที่ลานคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ลานกีฬาหรือมี พื้นที่ลาน คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อย กว่า ๒๐๐.๐๐ ตาราง	ประชาชนมีลาน กีฬาออกกำลังกาย ภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) และวาง ระบายน้ำพร้อมฝา ปิดเหล็ก ศูนย์พัฒนา เด็กบ้านโสกนาค	เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ให้กับเด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสก นาค	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) และวางระบายน้ำพร้อม ฝาปิดเหล็ก ได้มาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	รั้วคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) และวาง ระบายน้ำพร้อม ฝาปิดเหล็ก ได้ มาตรฐาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโสกนาคมีรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) และวาง ระบายน้ำพร้อมฝา ปิดเหล็ก ได้ มาตรฐาน มีความ ปลอดภัยสำหรับเด็ก เล็ก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแร่	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร ให้มีความปลอดภัยสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ที่ได้มาตรฐาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแร่ มีลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ที่มีความปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันบ้านวังม่วง	เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันบ้านวังม่วง	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันบ้านวังม่วง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันบ้านวังม่วงที่ได้มาตรฐาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันบ้านวังม่วงมีความปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เพื่อเป็นค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีการปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ได้รับการปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	กองช่าง
๖	โครงการต่อเติม หรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ	เพื่อเป็นค่าต่อเติม หรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ	ต่อเติม หรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีการต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ	ได้รับการต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๓๐ โครงการ

แบบ ผ.๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา
บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑
รวม ๒๒ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
 ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชน

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน มี ๒ แผนงาน

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านก่อสร้างและปรับปรุงบำรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วย ความสะดวก สะอาดและปลอดภัย

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มี ๑๒๓ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการซ่อมแซม ถนนคสล.ภายใน หมู่บ้านบ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑๑ สายทางวังราษฎร์ (บ้านพอสมาน มะลิ โค-บ้านนายอินตา สุขเพ็ง)	เพื่อความ สะดวกและความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา ของประชาชน	-ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตร.ม.) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด	-	๗๐๓,๕๐๐	๗๐๓,๕๐๐	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตร.ม.	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑๑ สายทางสี่แยกพอพิเชษ อันซีน-ประเสริฐ แก้วศรีไว (ประตูดอัมพวัน ด้านทิศตะวันตก)	เพื่อความ สะดวกและความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา ของประชาชน	-ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๐๐ ตร.ม.) รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วงกำหนด	-	๘๗,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ตร.ม.	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑ สายทางบ้านนายนพดล มุกดา-นายบุลิน หนันสุราช	เพื่อความ สะดวก และ ความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา ของประชาชน	-ก่อสร้างถนนคสล.ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ตร.ม.) รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.วังม่วง	-	๓๒๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตร.ม.	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑ สายทางด้านข้างกำแพงวัดอัมพวัน บ้านวังม่วง (ด้านทิศตะวันตก)	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านสามารถใช้เดินทางสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	-ก่อสร้างถนนคสล.ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตร.ม.) รายละเอียดตามแบบ แปลนที่อบต.วังม่วง	-	๒๖๘,๘๐๐	๒๖๘,๘๐๐	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม.	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น	-ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านบ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑ โดยรายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑ มีไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในยามค่ำคืนเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านไผ่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. (พร้อมบ่อพัก) และทำการเท คสล.ขยายผิวจราจร สายทาง แยกถนนลาดยาง ๔๐๓๘-วังราษฎร์ (สี่แยกห้วยแร่-บ้านแม่สมปอง ดงขาว)	เพื่อให้การระบายน้ำในภายในหมู่บ้านสะดวกและไม่มีน้ำท่วมขัง	-วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด ศก.๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร (พร้อมบ่อพัก) และทำการเท คสล.ขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๒๙๒.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๓๓๘,๐๐๐	๓๓๘,๐๐๐	-	-	ท่อระบายน้ำคสล. (พร้อมบ่อพัก) และทำการเท คสล.ขยายผิว ความยาวรวม ๒๙๒.๐๐ เมตร	ประชาชนมีทางสำหรับระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑ โดยทำการปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต	เพื่อความ สะดวก และ ความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา ของประชาชน	-ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๑,๐๒๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด) -ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๒๙๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด) -ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๒๘๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๒,๓๐๗,๒๐๐	๒,๓๐๗,๒๐๐	๒,๓๐๗,๒๐๐	๒,๓๐๗,๒๐๐	-ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ความยาวรวม ๑,๐๒๐.๐๐ เมตร -ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ความยาวรวม ๒๙๐.๐๐ เมตร -ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ความยาวรวม ๒๘๐.๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง ,อุณหุน เฉพาะกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตรบ้านวังม่วง หมู่ที่๑ สายทางวัง ราษฎร์-โนนสว่าง-ป่า ปอ (ช่วงนาย มานพ เมืองแสน-นาง ชนิษฐา อันชื่น)	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ เดินทางสัญจรไปมา ความสะดวกและ ปลอดภัย	-ทำการลงหินคลุกผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุกผิว ความยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๙	โครงการซ่อมแซม ถนนคสล.ที่ชำรุด ภายในหมู่บ้าน บ้าน วังม่วง หมู่ที่๑ - สายทางบ้านพ่อ บาง ดีแป้น - สายทางแยก ถนนลาดยาง ๔๐๓๘-วัง ราษฎร์ (บ้าน นายอินตา สุข เพ็ง)	เพื่อซ่อมแซมถนนที่ ชำรุดให้ใช้งานได้ ตามปกติ	-ซ่อมแซมถนนคสล.สายทาง บ้านพ่อบาง ดีแป้น โดยทำ การเท คสล.ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด) วงเงิน ปม. ๑๑,๘๐๐.-บาท -ซ่อมแซมถนนคสล.สาย ทางแยกถนนลาดยาง ๔๐๓๘- วังราษฎร์ (บ้านนายอินตา สุข เพ็ง) โดยทำการเทคสล.กว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด) วงเงิน ปม. ๑๖๕,๐๐๐.-บาท	-	๑๗๖,๘๐๐	๑๗๖,๘๐๐	-	-	จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑ เส้นทาง สปก.สายทางวังม่วง-โนนสว่าง (ช่วงนางบุญณิสากันหาบาง-นาอ่อนบุสัโรง)	เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	-ทำการลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วงกำหนด)	-	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุกความยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑ เส้นทางสายวังม่วง-วังผือ (นายแดง กันหาบาง-นายชวล พันธ์ตาม)	เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	-ทำการลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวม ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วงกำหนด)	-	๒๙๔,๐๐๐	๒๙๔,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุกความยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑ เส้นทางสายป่าช้าสาธารณะ-บ้านโนนสว่าง	เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	-ทำการลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวม ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๑๗๖,๔๐๐	๑๗๖,๔๐๐	-	-	ถนนหินคลุกความยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู(แบบมีฝาปิด) ภายในหมู่บ้านบ้านวังม่วง หมู่ที่๑ (สายทางนายประวิทย์ ดวงคำเหล่า-แม่ทองดำ แก้วแดง)	เพื่อให้การระบายน้ำในภายในหมู่บ้านสะดวกและไม่มีน้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๒๖.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๘๕๒,๐๐๐	๘๕๒,๐๐๐	-	-	ร่องระบายน้ำคสล.รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๒๖.๐๐	ประชาชนมีทางสำหรับระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.รูปตัวยู(แบบมีฝาปิด) ภายในหมู่บ้านบ้านวังม่วง หมู่ที่๑ (สายทางพ่องอน บุสำโรง-พ้อพิเชช อันซีน)	เพื่อให้การระบายน้ำในภายในหมู่บ้านสะดวกและไม่มีน้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๙๔.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๑๘๘,๐๐๐	๑๘๘,๐๐๐	-	-	ร่องระบายน้ำคสล.รูปตัวยู(แบบมีฝาปิด) ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๙๔.๐๐	ประชาชนมีทางสำหรับระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑ สายทางวังม่วง-โนนสว่าง (ด้านหลังที่ทำการ อบต.วังม่วง)	เพื่อให้การระบายน้ำในภายในหมู่บ้านสะดวกและไม่มีน้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๙๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๓,๕๖๐.๐๐ ตร.ม.) รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด	-	๒,๓๔๙,๖๐๐	๒,๓๔๙,๖๐๐	-	-	ถนนคสล.ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๙๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๓,๕๖๐.๐๐ ตร.ม.)	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง/ อบจ. ขอนแก่น/ อุดรธานี เฉพาะกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านวังม่วง หมู่ที่๑ สายทางนางวงเดือน เลิงฮัง-นางศิริพร ชำอินทร์-นายภิญญา ศรีจินดา	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา และขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-ก่อสร้างถนนคันดิน โดยทำการพูนดินยกร่องสูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๓๙๙๓,๘๐๐	๓๙๙๓,๘๐๐	-	-	ถนนคันดินความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านวังม่วง หมู่ที่๑ สายทางพ่อวิทยา มูลวงษ์-พ่อแดง สังธรรม	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา และขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-ก่อสร้างถนนคันดินโดยทำการพูนดินยกร่องสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	-	-	ถนนคันดินความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านวังม่วง หมู่ที่๑ สายทางพ่อสมาน ลีตานา-พ่อเฉลิม แม่หมวย	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา และขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-ก่อสร้างถนนคันดินโดยทำการพูนดินยกร่องสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๑๙๖,๙๐๐	๑๙๖,๙๐๐	-	-	ถนนคันดินความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกคั่นคูลำห้วย ลำผือบัง (ตอนบน) บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนที่ สัญจรไปมา และขนถ่าย สินค้าทางการเกษตรได้ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	-ก่อสร้างถนนหินคลุกคั่น คูลำห้วยลำผือบัง (ตอนบน) โดยทำการลง หินคลุกผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาว รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๒๔๑,๐๐๐	๒๔๑,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุกความ ยาวรวม ๑,๘๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกคั่นคูลำห้วย ม่วง (ตอนบน) บ้าน วังม่วง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนที่ สัญจรไปมา และขนถ่าย สินค้าทางการเกษตรได้ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	-ก่อสร้างถนนหินคลุกคั่น คูลำห้วยม่วง (ตอนบน) โดยทำการลงหินคลุกผิว จราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุกความ ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นทางการเกษตร บ้านวังม่วง หมู่ที่๑ สายทางนางหนูเกียง ดงอานนท์-นายสม จิตร เจริญสว่าง	เพื่อให้ประชาชนที่ สัญจรไปมา และขนถ่าย สินค้าทางการเกษตรได้ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	-ก่อสร้างถนนหินคลุก โดยทำการลงหินคลุกผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ความยาวรวม ๕๐๐ เมตร	ประชาชน สามารถเดินทาง ได้อย่างสะดวก และมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุง ถนนสาธารณะเพื่อ ความปลอดภัย โดย การติดตั้งเสาไฟถนน โคมเสาพับได้โคมไฟ แอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Cell LED Streetlight with Folding Pole) สายทางบ้านวังม่วง หมู่ ๑ บ้านโนนสว่าง หมู่ ๔ สายทางนาพ่อ อ่อน บุสำโรง	เพื่อปรับปรุงถนน สาธารณะ และความ ปลอดภัย ของ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ดังกล่าวในเวลา กลางคืน	รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนน สาธารณะ และ ไฟฟ้าแสงสว่าง อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีถนน สาธารณะ และ ไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง มีความ ปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา
บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๒
รวม ๑๙ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๒ สายทางวังม่วง-วังฝื่อ (ช่วงนายสมศักดิ์ สี คราม-นายประยุทธ ประริสุเก)	เพื่อความ สะดวก และ ความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา ของประชาชน	-ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความ ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๐. ๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตร. ม.) รายละเอียดตามแบบ แปลนที่อบต.วังม่วงกำหนด วงเงิน	-	๕๖๑,๐๐๐	๕๖๑,๐๐๐	-	-	ถนน คสล.ความ ยาวรวมไม่น้อย กว่า ๑๗๐.๐๐ เมตร (หรือมี พื้นที่คสล.ไม่น้อย กว่า ๘๕๐.๐๐ ตร. ม.)	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๔	โครงการวางท่อ ระบายน้ำภายใน หมู่บ้านบ้านวังม่วง หมู่ที่๒ พร้อมทำการ เทศส.ขยายผิว จราจร สายทางลาด ยาง ๔๐๓๘ (ช่วงนาย เลา ประพันธ์-นาย สวาท พลที)	เพื่อให้การระบายน้ำใน ภายในหมู่บ้านสะดวก และไม่มีน้ำท่วมขัง ในเขตชุมชน	-วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร (พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๑.๐๐ เมตร (พร้อมทำ การเทคอนกรีตหลังท่อ) รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.วังม่วง กำหนด วงเงิน	-	๒๖๒,๐๐๐	๒๖๒,๐๐๐	-	-	ท่อระบายน้ำคสล. (พร้อมบ่อพัก สำเร็จรูป) ความ ยาวรวมไม่น้อย กว่า ๑๓๑.๐๐ เมตร	สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังในพื้นที่ ชุมชนได้อย่าง สะดวกลดความ เดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ ได้	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านวัง ม่วง ม.๒ สายทาง ด้านหลังวัดอัมพวัน	เพื่อความ สะดวก และ ความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา ของประชาชน	-ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความ ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๓. ๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๙๙.๐๐ ตร. ม.) รายละเอียดตามแบบ แปลนที่อบต.วังม่วงกำหนด	-	๒๕๙,๓๐๐	๒๕๙,๓๐๐	-	-	ถนน คสล.ความ ยาวรวมไม่น้อย กว่า ๑๗๐.๐๐ เมตร (หรือมี พื้นที่คสล.ไม่น้อย กว่า ๓๙๙.๐๐ ตร. ม.)	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ซอย ทักษิณ (พ่อชาย ชำอินทร์ - สระใหม่)	เพื่อให้ประชาชนที่ สัญจรไปมา และขนถ่าย สินค้าทางการเกษตรได้ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	-ทำการก่อสร้างถนนหิน คลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.วังม่วงกำหนด	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนหินคลุกความ ยาวรวม ๒๕๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๗	โครงการซ่อมแซม ร่องระบายน้ำภายใน หมู่บ้านบ้านวังม่วง ม.๒ ช่วงหน้าบ้าน นายสุรัตน์ ดิกลาง- นายเลา ประพันธ์	เพื่อให้การระบายน้ำใน ภายในหมู่บ้านสะดวก และไม่มีน้ำท่วมขัง ในเขตชุมชน	-ทำการเปลี่ยนฝาปิดราง ระบายน้ำที่ชำรุด พร้อมทำ การแก้ไขการระบายน้ำให้ สะดวกมากขึ้น รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.วังม่วงกำหนด	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนฝาปิดรางที่ ได้รับการซ่อมแซม	สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังในพื้นที่ ชุมชนได้อย่าง สะดวกลดความ เดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ ได้	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านวัง ม่วง ม.๒ สายทาง บ้านวังม่วง-วังฝื่อ (ช่วงบ้านนายสมศักดิ์ ศรีคราม-นางนวน เมืองขวา)	เพื่อความ สะดวกและ ความปลอดภัย ในการ สัญจรไปมา ของ ประชาชน	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๘๓๐.๐๐ ตารางเมตร) รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.วัง ม่วงกำหนด	-	๕๔๗,๘๐๐	๕๔๗,๘๐๐	-	-	ถนน คสล.ความ ยาวรวมไม่น้อย กว่า ๑๖๖.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๓๐.๐๐ ตร.ม.)	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านวังม่วง ม.๒ สายทางบ้านนายดวงดี ไชยโคตร-นางลำไย ภูจาก	เพื่อให้การระบายน้ำในภายในหมู่บ้านสะดวกและไม่มีน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๒๒๘,๘๐๐	๒๒๘,๘๐๐	-	-	ร่องระบายน้ำคสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ เมตร	สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ชุมชนได้อย่างสะดวกลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้	กองช่าง
๓๐	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง (ระบบไฟโซล่าเซลล์หรือไฟฟ้าสาธารณะ) บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มจุดไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านตามจุดเสี่ยง/จุดอับ	-ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหรือโคมไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ ตามจุดเสี่ยง/จุดอับ จำนวน ๕ จุด รายละเอียดตามมาตรฐานงานไฟฟ้าที่กำหนด	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	ติดตั้งโคมไฟระบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๕ จุด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านวังม่วง ม.๒ สายทางที่นายไพบูลย์ ประพันธ์-เส้นรอบชลประทาน	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา และขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-ก่อสร้างถนนคันดินโดยทำการพูนดินยกร่องสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด	-	๒๙๑,๘๐๐	๒๙๑,๘๐๐	-	-	ถนนคันดินความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำสายทางนายประยงค์ ประริสุเก-นายสมศักดิ์ ศรีคราม	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น	-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการปักเสาพาดสายไฟฟ้าตามสายทางนายประยงค์ ประริสุเก-นายสมศักดิ์ ศรีคราม รายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้อำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนเสาพาดสายไฟฟ้าที่ทำการติดตั้ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	กองช่าง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ้านไผ่
๓๓	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยม่วงตอนล่าง (บริเวณที่นายนายสุรินทร์ สาสีห์)	เพื่อให้ลำห้วยไม่ตื้นเขินและมีน้ำใช้ทำการเกษตรได้ตลอดปี และปราศจากวัชพืชในแหล่งน้ำ	-ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข. ๒๕๒๗ ขนาดฝายกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๖๗๕,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐	-	-	จำนวนฝายน้ำล้นที่ก่อสร้าง	เกษตรกรมีน้ำเพื่อทำการอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปี	กองช่าง / อบจ. ขอนแก่น
๓๔	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยม่วงตอนล่าง (บริเวณที่นายนายถาวร สมอหอม)	เพื่อให้ลำห้วยไม่ตื้นเขินและมีน้ำใช้ทำการเกษตรได้ตลอดปี และปราศจากวัชพืชในแหล่งน้ำ	-ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.๒๕๒๗ ขนาดฝายกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๖๗๕,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐	-	-	จำนวนฝายน้ำล้นที่ก่อสร้าง	เกษตรกรมีน้ำเพื่อทำการอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปี	กองช่าง / อบจ. ขอนแก่น
๓๕	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยม่วงตอนล่าง (บริเวณที่นายนายรวไร เนาวราช)	เพื่อให้ลำห้วยไม่ตื้นเขินและมีน้ำใช้ทำการเกษตรได้ตลอดปี และปราศจากวัชพืชในแหล่งน้ำ	-ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. ๒๕๒๗ ขนาดฝายกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๖๗๕,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐	-	-	จำนวนฝายน้ำล้นที่ก่อสร้าง	เกษตรกรมีน้ำเพื่อทำการอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปี	กองช่าง / อบจ. ขอนแก่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๖	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนคสล. ภายในหมู่บ้านบ้านวัง ม่วง หมู่ที่ ๒ โดยทำ การปูผิวทางแอส ฟัลท์คอนกรีต	เพื่อความ สะดวก และ ความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา ของประชาชน	-ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาว รวม ๙๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด) -ปูผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๕๐๐. ๐๐ เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด) -ปูผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๔๐๐. ๐๐ เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๒,๗๐๗,๒๐๐	๒,๗๐๗,๒๐๐	๒,๗๐๗,๒๐๐	๒,๗๐๗,๒๐๐	ถนนคอนกรีตที่ปู ผิวจราจรแอส ฟัลท์คอนกรีต	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง , อบจ. , อุดหนุน เฉพาะกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายทางนา นางทองสี คำกอง- นายไกรสอน จำปาทิ	เพื่อให้ประชาชนที่ สัญจรไปมา และขนถ่าย สินค้าทางการเกษตรได้ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	-ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๑๕๖,๘๐๐	๑๕๖,๘๐๐	-	-	ถนนหินคลุกความ ยาวรวม ๘๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายทางนา นายตัน อันชื่น-นาย น้อย โนนเสนา	เพื่อให้ประชาชนที่ สัญจรไปมา และขนถ่าย สินค้าทางการเกษตรได้ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	-ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุกความ ยาวรวม ๖๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางจากสี่แยก วังผือ-วังม่วง ถึงนา นางทองคำ ไชยเสน หาร	เพื่อให้ประชาชนที่ สัญจรไปมา และขนถ่าย สินค้าทางการเกษตรได้ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	-ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๒๙๔,๘๐๐	๒๙๔,๘๐๐	-	-	ถนนหินคลุกความ ยาวรวม ๖๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๐	วางท่อทางข้ามลำ ห้วยโสกรัง (บริเวณที่ นานายสัว ไสสา)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ระบายน้ำและกักเก็บน้ำ ฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลาก	วางท่อทางข้ามลำห้วยโสกรัง รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๒๙๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	-	-	วางท่อทางข้ามลำ ห้วยโสกรัง	สามารถแก้ไขปัญหา การระบายน้ำให้กับ ประชาชนป้องกันน้ำ กัดเซาะ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตรสายทาง โคกโสกคูณ - บ้านวัง หิน ม.๗ (นายบุญสี ชั้นภักดี - นาย สำราญ สมสา)	เพื่อให้ประชาชนที่ สัญจรไปมา และขนถ่าย สินค้าทางการเกษตรได้ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	-ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนหินคลุกความ ยาวรวม ๙๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา
บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ ๓
รวม ๑๖ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบ ผ.๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยแร่ ม. 3	ประชาชนมีระบบน้ำประปาบาดาลน้ำอุปโภค บริโภค ที่เพียงพอและสะอาดปลอดภัย	-ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐	จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนินการก่อสร้างได้ มาตรฐาน	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง, อุดหนุนเฉพาะกิจ
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยแร่ หมู่ 3 – บ้านวังหิน หมู่ 7	เพื่อความ สะดวก และ ความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา ของประชาชน	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร) พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด	-	๕,๖๑๐,๐๐๐	๕,๖๑๐,๐๐๐	๕,๖๑๐,๐๐๐	๕,๖๑๐,๐๐๐	ถนน คสล.ความยาวรวม ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง, อุดหนุนเฉพาะกิจ ,อบจ.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบ ผ.๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สายทางห้วยแร่-บ้าน หนองแสง (นาย จันทร์ ดีแป้น-นาย นาย สระพรหม	เพื่อความสะดวกใน การขนถ่ายสินค้า ทางการเกษตร และ ความ ปลอดภัย ในการ สัญจรไปมา ของ ประชาชน	-ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๓๙๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนินการ ก่อสร้างได้ มาตรฐาน	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมี ความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๕	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าระบบจำหน่าย แรงต่ำสายทางบ้าน ห้วยแร่-บ้านวังหิน	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่ม มากขึ้น	-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ทำการปักเสาพาด สายไฟฟ้าไปตามสายทาง บ้านห้วยแร่-บ้านวังหิน โดย รายละเอียดเป็นไปตาม มาตรฐานและข้อกำหนด ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนเสาพาด สายไฟฟ้าที่ ทำการติดตั้ง	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ทั่วไป มีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ยิ่งขึ้น	กองช่าง , การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
๔๖	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าระบบจำหน่าย แรงต่ำสายทางบ้าน ห้วยแร่-บ้านหนอง แสง	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่ม มากขึ้น	-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ทำการปักเสาพาด สายไฟฟ้าไปตามสายทาง บ้านห้วยแร่-บ้านหนองแสง โดยรายละเอียดเป็นไปตาม มาตรฐานและข้อกำหนด ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนเสาพาด สายไฟฟ้าที่ ทำการติดตั้ง	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ทั่วไป มีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ยิ่งขึ้น	กองช่าง , การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบ ผ.๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำสายทางนายนายจันทร์ ดีแป้น-บ้านหนองแสง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น	-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำการปักเสาพาดสายไฟฟ้าไปตามสายทางนายนายจันทร์ ดีแป้น-บ้านหนองแสง โดยรายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนเสาพาดสายไฟฟ้าที่ทำการติดตั้ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วไป มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านห้วยแร่ ม.๓ สายทางนางงาม่อน จันโตด-ลำห้วยแร่	เพื่อความ สะดวก และ ความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา ของประชาชน	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๖๖๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐.๐๐ ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด	-	๑,๓๐๖,๘๐๐	๑,๓๐๖,๘๐๐	-	-	ถนน คสล.ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐.๐๐ ตร.ม.)	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง, อุดหนุนเฉพาะกิจ ,อบจ.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบ ผ.๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๙	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยลำห้วยแสง	เพื่อให้ลำห้วยไม่ตื้นเขินและมีน้ำใช้ทำการเกษตรได้ตลอดปี	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. ๒๕๒๗ ขนาดฝายกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ฝายสูง ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	จำนวนฝายน้ำล้นที่ก่อสร้าง	เกษตรกรมีน้ำเพื่อทำการอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปี	กองช่าง / อบจ. ขอนแก่น
๕๐	โครงการขุดคลองรอบป่าชุมชนโคกป่าช้า	เพื่อป้องกันประชาชนบุกรุกทำลายป่าโคกป่าช้า	-ขุดคลองขนาดปากบก กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ขุดคลองความยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชนมีพื้นที่ป่าสาธารณะที่อุดมสมบูรณ์ การบุกรุกป่าลดน้อยลง	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางลำห้วยแร่-ถนนหนองแสง	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา และขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-ก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางลำห้วยแร่-ถนนหนองแสง โดยทำการลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวม ๔๖๐.๐๐ เมตร	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุกความยาวรวม ๔๖๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบ ผ.๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๒	โครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำภายใน หมู่บ้านบ้านห้วยแร่ หมู่ ๓ สายทางนาย หม่อม จันโตด-นาย บุญถม พรหมดวงศรี	เพื่อให้การระบาย น้ำในภายใน หมู่บ้านสะตอก และไม่มีน้ำท่วมขัง ในเขตชุมชน	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (แบบมีฝา ปิด) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๒๘๖,๖๐๐	๒๘๖,๖๐๐	-	-	ร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ความยาวรวมไม่ น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐เมตร	สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังในพื้นที่ ชุมชนได้อย่าง สะดวกลดความ เดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ ได้	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายทางคันคู ลำห้วยแร่-ถนนหนอง แสง	เพื่อให้ประชาชนที่ สัญจรไปมา และ ขนถ่ายสินค้า ทางการเกษตรได้ สะดวกและ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	-ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ทางลำห้วยแร่-ถนนหนอง แสง โดยทำการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๗ เมตร ความยาวรวม ๔๖๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ความยาวรวม ๔๖๐.๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้สะดวก และมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๔	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้านบ้าน ห้วยแร่ หมู่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ อย่างทั่วถึง	-ทำการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะภายใน หมู่บ้านบ้านห้วยแร่ ม.๓ จำนวน ๑๕ จุด รายละเอียดเป็นไปตาม มาตรฐาน/ข้อกำหนด ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้กำหนด	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนไฟฟ้าที่ ทำการขยายเขต	ประชาชนมีไฟฟ้า แสงสว่างอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบ ผ.๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๕	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคบ้านไผ่ ตามโครงการขยาย เขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนางคำปูน ปรีวันตา	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ อย่างทั่วถึง	ทำการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะภายใน หมู่บ้านบ้านห้วยแร่ ม.๓ รายละเอียดเป็นไปตาม มาตรฐาน/ข้อกำหนด ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้กำหนด	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนไฟฟ้าที่ ทำการขยายเขต	ประชาชนมีไฟฟ้า แสงสว่างอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
๕๖	โครงการปรับปรุงถนน สาธารณะเพื่อความ ปลอดภัย โดยการติดตั้ง เสาไฟถนนโคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Cell LED Streetlight with Folding Pole) สายทาง บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังม่วง-บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว	เพื่อปรับปรุงถนน สาธารณะ และ ความปลอดภัย ของประชาชนที่ใช้ เส้นทางดังกล่าวใน เวลากลางคืน	รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนน สาธารณะ และ ไฟฟ้าแสงสว่าง อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีถนน สาธารณะ และ ไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง มีความ ปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้าน ห้วยแร่ ม.3 สายทาง สระน้ำวังกระทัง - สระน้ำขุน	เพื่อให้ประชาชนที่ สัญจรไปมา และชน ค้าขายสินค้าทางการ เกษตรได้สะดวกและ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน และสามารถ เดินทางติดต่อระหว่าง หมู่บ้านได้สะดวก ยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๙๗.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กยาว ๙๗.๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้สะดวก และมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา
บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๔

รวม ๒๒ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๘	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางรอบบ้าน) บริเวณที่นา นายน้อย เจริญใจ	เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. ที่ชำรุดให้ใช้งานได้ ตามปกติ	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๑๙,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	-	-	จำนวนถนนคสล. ที่ดำเนินการซ่อมแซม ยาว ๑๐.๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๔	เพื่อสำรองน้ำไว้ในกรณีน้ำประปาไม่ไหล เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนในพื้นที่	รายละเอียดตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน	-	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	โครงการที่ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน	มีน้ำในเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโนนสว่าง-บ้านป่าปอ	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา และขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสามารถเดินทางติดต่อระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๗,๙๒๐,๐๐๐	๗,๙๒๐,๐๐๐	๗,๙๒๐,๐๐๐	๗,๙๒๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร)	ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง , อบจ. , อุดหนุน เฉพาะกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านบ้านโนนสว่าง ม.๔	เพื่อเพิ่มจุดไฟฟ้าแสงสว่างในจุดที่มีตามถนนภายในหมู่บ้าน ให้มีความสว่างเพิ่มขึ้น	-ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านบ้านโนนสว่าง ม.๔ จำนวน ๑๒ จุด รายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐาน/ข้อกำหนดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้กำหนด	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	-	ไฟฟ้าที่ขยายเขตจำนวน ๑๒ จุด	ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น	กองช่าง,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเรียบคลองลำห้วยม่วงตอนบน	เพื่อปรับปรุงถนนคันคูให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	-ก่อสร้างถนนหินคลุกคันคูลำห้วยม่วง (ตอนบน) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวม ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๒๓๑,๕๐๐	๒๓๑,๕๐๐	-	-	ถนนหินคลุกความยาวรวม ๑,๘๐๐ เมตร	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีถนนคันคูที่สัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายทางบ้านโนนสว่าง-บ้านนาเสถียร	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวม ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๒๙๔,๐๐๐	๒๙๔,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุกความยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนสว่าง ม.๔	เพื่อให้การระบายน้ำในภายในหมู่บ้านสะดวกและไม่มีน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๑๗.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๔๗๗,๔๐๐	๔๗๗,๔๐๐	-	-	ร่องระบายน้ำคสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๑๗.๐๐เมตร	สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ชุมชนได้อย่างสะดวกลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโนนสว่าง ม.๔ สายทางนางเทียนหอม-สามแยกห้วยแร่	เพื่อปรับปรุงถนน ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	-พูนดินยกร่องสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๘๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๓๙๔,๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐	-	-	ถนนคันดินความยาวรวม ๘๐๐.๐๐ เมตร	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๖	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนสว่าง ม.๔	เพื่อให้การระบายน้ำในภายในหมู่บ้านสะดวกและไม่มีน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๕๙๔,๐๐๐	๕๙๔,๐๐๐	-	-	ร่องระบายน้ำคสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐เมตร	สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ชุมชนได้อย่างสะดวกลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๗	โครงการก่อสร้างหิน คลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตรบ้านโนน สว่าง ม.๔ สายทาง ข้างโรงน้ำดื่มมะลิ วรรณ-ลำห้วยม่วง (ตอนกลาง)	เพื่อปรับปรุงถนน ให้ ประชาชนสามารถ เดินทางได้สะดวก และปลอดภัย ยิ่งขึ้น	-ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนหินคลุก ความยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชนที่ใช้ เส้นทางมีถนนที่ สัญจรไปมาได้ สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๘	โครงการก่อสร้างคัน ดินเข้าสู่พื้นที่ การเกษตรบ้านโนน สว่าง ม.๔ สายทาง สามแยกคอกเป็ด-นา นางน้อย มาตรค่า	เพื่อปรับปรุงถนน ให้ ประชาชนสามารถ เดินทางได้สะดวก และปลอดภัย ยิ่งขึ้น	-พูนดินยกร่องสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความ ยาวรวม ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๖๐๔,๘๐๐	๖๐๔,๘๐๐	-	-	ถนนคันดิน ความยาวรวม ๑,๔๐๐เมตร	ประชาชนที่ใช้ เส้นทางมีถนนที่ สัญจรไปมาได้ สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตรบ้านโนน สว่าง ม.๔ สายทาง นา นายกมล เกียง ขวา-นางสงบ กุล ดิลกเกษม	เพื่อปรับปรุงถนน ให้ ประชาชนสามารถ เดินทางได้สะดวก และปลอดภัย ยิ่งขึ้น	-ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาว รวม ๔๘๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๙๔,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุกความ ยาวรวม ๔๘๐.๐๐ เมตร	ประชาชนที่ใช้ เส้นทางมีถนนที่ สัญจรไปมาได้ สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๐	โครงการก่อสร้างคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโนนสว่าง ม.๔ สายทางช้างโรงน้ำดื่มมะลิวรรณ-ลำห้วยม่วง (ตอนกลาง)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	-พูนดินยกร่องสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑,๒๓๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด	-	๕๓๑,๓๐๐	๕๓๑,๓๐๐	-	-	ถนนคันดินความยาวรวม ๑,๒๓๐ เมตร	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามสายทางถนนลาดยาง หมายเลข ๔๐๓๘	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนลาดยาง หมายเลข ๔๐๓๘ ลดอุบัติเหตุในตอนกลางคืน	ประสานทางหลวงชนบทในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามสายทางถนนลาดยาง หมายเลข ๔๐๓๘	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้าที่ติดตั้งบนถนน หมายเลข ๔๐๓๘	ประชาชนมีไฟส่องสว่างบนถนน ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง,ทางหลวงชนบท
๗๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านโนนสว่าง ม.๔	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง	-ทำการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านโนนสว่าง ม.๔ จำนวน ๖ จุด รายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐาน/ข้อกำหนด ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้กำหนด	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	-	จำนวนไฟฟ้าที่ทำการขยายเขต จำนวน ๖ จุด	ประชาชนมีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านโนนสว่าง หมู่ที่๔ โดยทำการปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตที่ชำรุด ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	-ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๘๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด) -ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๙๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๒,๖๙๕,๐๐๐	๒,๖๙๕,๐๐๐	๒,๖๙๕,๐๐๐	๒,๖๙๕,๐๐๐	ถนน คสล.ที่ทำการปรับปรุงความยาวรวม ๑,๗๐๐ เมตร	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง , อุดหนุน เฉพาะกิจ
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางบ้านโนนสว่าง-บ้านป่าปอ	เพื่อปรับปรุงถนน ให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวม ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุกความยาวรวม ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๕	โครงการก่อสร้าง คันดินเข้าสู่พื้นที่ การเกษตรบ้าน โนนสว่าง ม.๔ สายทางนาง เกสร ชาวโพธิ์-นา นางสมบูรณ์ ลุย มนตรี	เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ ถนน สัญจรไปมาได้ สะดวกและลดอุบัติเหตุ	-พูนดินยกร่องสูงเฉลี่ย ๑ เมตร ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๖๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	-	-	ถนนคันดินความ ยาวรวม ๖๐๐ เมตร	ประชาชนมีถนน สัญจรที่สะดวก ปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๗๖	โครงการก่อสร้าง คันดินเข้าสู่พื้นที่ การเกษตรบ้าน โนนสว่าง ม.๔ สายทางนางนาค อกไม้ มาร์ติน- ลำห้วยม่วง (ตอนบน)	เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ ถนน สัญจรไปมาได้ สะดวกและลด อุบัติเหตุ	-พูนดินยกร่องสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๒๑๕,๕๐๐	๒๑๕,๕๐๐	-	-	ถนนคันดินความ ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชนมีถนน สัญจรที่สะดวก ปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๗	โครงการก่อสร้างคันดิน เข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้าน โนนสว่าง ม.๔ สายทาง นางางพั้ว แก้วอาษา-นา นางเวิน ศรีเทพ	เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนน สัญจรไปมาได้สะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	-พุนดินยกร่องสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๖๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	-	-	ถนนคันดินความยาว รวม ๖๐๐ เมตร	ประชาชนมีถนน สัญจรที่สะดวก ปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนสว่าง หมู่ ๔ -สายแยกนางางบุญทัน ศรีเทพ – สายนางาง เทียนหอม พงษ์เจริญ – สาย สปก. บ้านโสกนาค	เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนน สัญจรไปมาได้สะดวกและ ลดอุบัติเหตุ	ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความ ยาวรวม ๑,๓๘๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๔๙๓,๔๐๐	-	-	-	ถนนหินคลุกความ ยาวรวม ๑,๓๘๐.๐๐ เมตร	ประชาชนที่ใช้ เส้นทางมีถนนที่ สัญจรไปมาได้สะดวก และมีความปลอดภัย ยิ่งขึ้น	กองช่าง/อบจ.
๗๙	โครงการปรับปรุงถนน สาธารณะเพื่อความ ปลอดภัย โดยการติดตั้ง เสาไฟถนนโคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Cell LED Streetlight with Folding Pole) สายทาง บ้านโนนสว่าง หมู่ 4 บ้านห้วยแร่ หมู่ 7 แยก ป่าชุมชนโสกนาค	เพื่อปรับปรุงถนนสาธารณะ และความปลอดภัยของ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ดังกล่าวในเวลากลางคืน	รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด	-	๘,๗๐๐,๐๐๐	๘,๗๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนน สาธารณะและไฟฟ้า แสงสว่างอย่างทั่วถึง	ประชาชนมีถนน สาธารณะ และไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง มีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา
บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ ๕
รวม ๗ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๐	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคบ้านไผ่ ตามโครงการขยาย เขตไฟฟ้าระบบ จำหน่ายแรงต่ำสาย บ้านห้วยโป่ง-บ้าน หนองแขงตอตั้ง บ้าน ห้วยโป่ง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึงและมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มมาก ขึ้น	-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ทำการปักเสาพาด สายไฟฟ้าไปตามสายทาง บ้านห้วยโป่ง-บ้านหนอง แขงตอตั้ง โดยรายละเอียด เป็นไปตามมาตรฐานและ ข้อกำหนดของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคเป็นผู้กำหนด	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเสาพาด สายไฟฟ้าที่ทำการ ติดตั้ง	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ทั่วไป มีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ยิ่งขึ้น	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
๘๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยโป่ง- บ้านโสกนาค	เพื่อเชื่อมต่อถนน ระหว่างหมู่บ้านให้ ประชาชนที่ใช้เส้นทางมี ความสะดวก และ ปลอดภัยในการเดินทาง	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๖๗๕.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ ที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๔,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร) รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.วัง ม่วง กำหนด	-	๒,๖๗๓,๐๐๐	๒,๖๗๓,๐๐๐	๒,๖๗๓,๐๐๐	๒,๖๗๓,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ความยาว รวม ๖๗๕.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร)	ประชาชนที่ใช้ เส้นทางมีถนนที่ สัญจรไปมาได้ สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง/ อบจ. / อุดหนุน เฉพาะกิจ
๘๒	ก่อสร้างร่องระบาย น้ำภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยโป่ง ม.๕ สายทางนางอุดร สิมศิริวัฒน์-สระน้ำ หนองโป่ง	เพื่อให้การระบายน้ำใน ภายในหมู่บ้านสะดวก และไม่มีน้ำท่วมขัง ในเขตชุมชน	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำ สล.รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๓๑๐,๒๐๐	๓๑๐,๒๐๐	-	-	ร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ความยาวรวมไม่ น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐เมตร	สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังในพื้นที่ ชุมชนได้อย่าง สะดวกลดความ เดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ ได้	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๓	โครงการก่อสร้างหิน คลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตรบ้านห้วย โป่ง ม.๕ สายทาง นางนันทา วังอิน จันทร์-นายประสาร สมอหมอบ	เพื่อปรับปรุงถนน ให้ ประชาชนสามารถ เดินทางได้สะดวกและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวม ๗๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๑๗๑,๕๐๐	๑๗๑,๕๐๐	-	-	ถนนหินคลุกความ ยาวรวม ๗๐๐.๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ สัญจรไปมาได้ สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยโป่ง- บ้านห้วยแร่	เพื่อเชื่อมต่อถนน ระหว่างหมู่บ้านให้ ประชาชนที่ใช้เส้นทางมี ความสะดวก และ ปลอดภัยในการเดินทาง	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร (หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร) รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.วัง ม่วง กำหนด	-	๗,๙๒๐,๐๐๐	๗,๙๒๐,๐๐๐	๗,๙๒๐,๐๐๐	๗,๙๒๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ความยาว รวม ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร)	ประชาชนที่ใช้ เส้นทางมีถนนที่ สัญจรไปมาได้ สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง/ อบจ. / อุดหนุน เฉพาะกิจ
๘๕	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าระบบจำหน่าย แรงต่ำสายทางบ้าน ห้วยโป่ง-บ้านห้วยแร่	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึงและมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มมาก ขึ้น	- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ทำการปักเสาพาด สายไฟฟ้าไปตามสายทาง บ้านห้วยโป่ง-บ้านห้วยแร่ โดยรายละเอียดเป็นไปตาม มาตรฐานและข้อกำหนด ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนเสาพาด สายไฟฟ้าที่ทำการ ติดตั้ง	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ทั่วไป มีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ยิ่งขึ้น	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคสล. ภายในหมู่บ้านบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ ๕ โดยทำการปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	-ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด) -ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๗๐ ๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด) -ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๓,๘๘๐,๕๐๐	๓,๘๘๐,๕๐๐	๓,๘๘๐,๕๐๐	๓,๘๘๐,๕๐๐	ถนน คสล. ที่ทำการปรับปรุงปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ความยาวรวม ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง, อบจ., อุดหนุนเฉพาะกิจ

แบบ ผ.๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา
บ้านโสภนาค หมู่ที่ ๖

รวม ๑๒ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายผิวจราจรขยายผิวจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโสภณาค	เพื่อขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้นสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางและใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ของหมู่บ้าน	-ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๑๗๓.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ๐.๒๐ เมตร (ไหล่ทางด้านเดียว) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๔๒๐,๐๐๐	-	-	-	ขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม ๑๗๓.๐๐ เมตร	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๘๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑ โดยทำการปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	-ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๔๐ ๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด) -ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๗๐ ๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด) -ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๒,๔๑๕,๐๐๐	๒,๔๑๕,๐๐๐	๒,๔๑๕,๐๐๐	๒,๔๑๕,๐๐๐	ถนน คสล. ที่ทำการปรับปรุงปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ความยาวรวม ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง, อบจ., อุดหนุน เฉพาะกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๙	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายทางบ้าน โสกนาค-บ้านห้วยแร่ (ช่วงนายนบุญเสน จา ริ-บ้านห้วยแร่)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้ งานได้ดียิ่งขึ้น ประชาชน มีความสะดวกและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	- ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความ ยาวรวม ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๓๖๗,๕๐๐	๓๖๗,๕๐๐	-	-	ถนนหินคลุกความ ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการใช้ ถนน	กองช่าง
๙๐	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำภายใน หมู่บ้านบ้านโสกนาค ม.๖ (สายทางสายแยก สปก.โสกนาค-นายบุญ เสน จาริ)	เพื่อให้การระบายน้ำใน ภายในหมู่บ้านสะดวก และไม่มีน้ำท่วมขัง ในเขตชุมชน	- ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๐๐ เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๔๖๖,๔๐๐	๔๖๖,๔๐๐	-	-	ร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ความยาวรวมไม่ น้อยกว่า ๒๑๒.๐๐เมตร	สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังในพื้นที่ ชุมชนได้อย่าง สะดวกลดความ เดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ ได้	กองช่าง
๙๑	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ สาย ทางชลประทาน-โสก หมูน้อยหนองคู นานาย สุมน นินทะสิงห์	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึงและมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มมาก ขึ้น	- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค -ปักเสาพาดไฟฟ้า ไปตามสายทางชลประทาน- โสกหมูน้อยหนองคู โดย รายละเอียดเป็นไปตาม มาตรฐานและข้อกำหนด ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนเสาพาด สายไฟฟ้าที่ทำการ ติดตั้ง	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ทั่วไป มีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ยิ่งขึ้น	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๒	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายทางบ้าน โสภณาค-บ้านห้วยแร่ (ทางกกแดง)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้ งานได้ดียิ่งขึ้น ประชาชน มีความสะดวกและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความ ยาวรวม ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๗๓๕,๐๐๐	๗๓๕,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุกความ ยาวรวม ๒,๕๐๐ เมตร	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการใช้ ถนน	กองช่าง
๙๓	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายทางนาย คำบุ อ้วนมะโฮง-นา นางสมภาร สมอดง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้ งานได้ดียิ่งขึ้น ประชาชน มีความสะดวกและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความ ยาวรวม ๕๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๑๒๒,๕๐๐	๑๒๒,๕๐๐	-	-	ถนนหินคลุกความ ยาวรวม ๕๐๐ เมตร	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการใช้ ถนน	กองช่าง
๙๔	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายทางนาย ประมวล ไสวงาม-นา นางณัฐวิธา หล้าวิโต	เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้ งานได้ดียิ่งขึ้น ประชาชน มีความสะดวกและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความ ยาวรวม ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๓๖๗,๕๐๐	๓๖๗,๕๐๐	-	-	ถนนหินคลุกความ ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการใช้ ถนน	กองช่าง
๙๕	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำภายใน หมู่บ้านบ้านโสภณาค ม.๖ (สายทางสี่แยก โสภณาค-ห้วยโป่ง)	เพื่อให้การระบายน้ำใน ภายในหมู่บ้านสะดวก และไม่มีน้ำท่วมขัง ในเขตชุมชน	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๑๗.๐๐ เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๖๙๗,๔๐๐	๖๙๗,๔๐๐	-	-	ร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ความยาวรวมไม่ น้อยกว่า ๓๑๗.๐๐เมตร	สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังในพื้นที่ ชุมชนได้อย่าง สะดวกลดความ เดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ ได้	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำสายทางบ้านโสกนาค-บ้านห้วยแร่	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น	-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำการปักเสาพาดสายไฟฟ้าไปตามสายทางบ้านโสกนาค-บ้านห้วยแร่ โดยรายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนเสาพาดสายไฟฟ้าที่ทำการติดตั้ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วไป มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๙๗	โครงการก่อสร้างถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโสกนาค ม.๖ (สายทางนางหนูเจน พรหมแสง-นายบุญมี ไชยบัง)	เพื่อปรับปรุงถนน ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย ยิ่งขึ้น	-พูนดินยกร่องสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๖๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๒๕๙,๒๐๐	๒๕๙,๒๐๐	-	-	ถนนคันดินความยาวรวม ๖๐๐.๐๐ เมตร	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๙๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางนางหนูเจน วิชัย ปิดตาทานัง-นางหนูเจน พรหมแสง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หินเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวม ๕๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๑๒๒,๕๐๐	๑๒๒,๕๐๐	-	-	ถนนหินคลุกความยาวรวม ๕๐๐ เมตร	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา
บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๗

รวม ๑๗ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยแร่-บ้านห้วยโป่ง-หนองคลอง (ด้านหลังโรงเรียนบ้านห้วยแร่)	เพื่อเชื่อมต่อถนนระหว่างหมู่บ้านให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๖,๖๐๐,๐๐๐	๖,๖๐๐,๐๐๐	๖,๖๐๐,๐๐๐	๖,๖๐๐,๐๐๐	คอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวม ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร)	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง ,อบจ., อุดหนุน เฉพาะกิจ
๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางนายเสถียร มีไธสง-นายทิว วารีศรี	เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวม ๕๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๑๒๒,๕๐๐	๑๒๒,๕๐๐	-	-	ถนนหินคลุกความยาวรวม ๕๐๐ เมตร	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๑๐๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทางนายพุทธิ เทพน้ำเที่ยง-นายสมจิตร พลพิทักษ์	เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวม ๑,๕๘๐ เมตร (หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๗ ลบ.ม) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๔๐๘,๕๐๐	-	-	-	ถนนหินคลุกความยาวรวม ๑,๕๘๐ เมตร	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านบ้านห้วยแร่ ม.๗	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น	- ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านบ้านห้วยแร่ ม.๗ จำนวน ๑๐ จุด รายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐาน/ข้อกำหนด ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้กำหนด	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑๐ จุด	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วไป มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทางบ้านห้วยแร่ ม.๗ - บ้านห้วยโป่ง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวม ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุกความยาวรวม ๑,๑๐๐ เมตร	ประชาชนมีความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๑๐๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านห้วยแร่ ม.๗ (สายทางนายไหล คำผาย-สหกรณ์ ม.๗)	เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๑๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๓๔๑,๒๐๐	๓๔๑,๒๐๐	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม ๑๕๐.๐๐ เมตร	ประชาชนมีความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๑๐๕	โครงการก่อสร้างถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยแร่ ม.๗ (สายทางนายกันหา คำกอง-นางงประไพ สมอนา)	เพื่อปรับปรุงถนน ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย ยิ่งขึ้น	-พูนดินยกระดับสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	-	-	ถนนคันดินความยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยแร่-บ้านหนองแขวงต่อตั้ง	เพื่อเชื่อมต่อถนนระหว่างหมู่บ้านให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๑,๒๐๐๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๓,๙๖๐,๐๐๐	๓,๙๖๐,๐๐๐	๓,๙๖๐,๐๐๐	๓,๙๖๐,๐๐๐	คอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวม ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร)	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง ,อบจ., อุดหนุนเฉพาะกิจ
๑๐๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านห้วยแร่ ม.๗ (สายทางด้านหน้าโรงเรียนบ้านห้วยแร่-นายสมัยไชยบัง)	เพื่อเชื่อมต่อถนนระหว่างหมู่บ้านให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	-	-	คอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร)	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำสายทางบ้านห้วยแร่-โนนสว่าง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น	-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำการปักเสาพาดสายไฟฟ้าไปตามสายทางบ้านห้วยแร่-บ้านโนนสว่าง โดยรายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนเสาพาดสายไฟฟ้าที่ทำการติดตั้ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วไป มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๐๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำสายทางบ้านห้วยแร่-ปอแดง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำการปักเสาพาดสายไฟฟ้าไปตามสายทางบ้านห้วยแร่-ปอแดง โดยรายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนเสาพาดสายไฟฟ้าที่ทำการติดตั้ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วไป มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำสายทางบ้านห้วยแร่-บ้านห้วยโป่ง (ด้านหลังโรงเรียนบ้านห้วยแร่)	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำการปักเสาพาดสายไฟฟ้าไปตามสายทางบ้านห้วยแร่-บ้านห้วยโป่ง โดยรายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนเสาพาดสายไฟฟ้าที่ทำการติดตั้ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วไป มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำสายทางโรงน้ำดื่ม-วัดป่าสามัคคีธรรม	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น	-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำ -ทำการปักเสาพาดสายไฟฟ้าไปตามสายทางโรงน้ำดื่ม-วัดป่าสามัคคีธรรม โดยรายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนเสาพาดสายไฟฟ้าที่ทำการติดตั้ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วไป มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำสายทางบ้านห้วยแร่-โสกนาค	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -ทำการปักเสาพาดสายไฟฟ้าไปตามสายทางบ้านห้วยแร่-บ้านโสกนาค โดยรายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนเสาพาดสายไฟฟ้าที่ทำการติดตั้ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วไป มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางบ้านห้วยแร่ ม.๗ - บ้านโสกนาค ม.๖ (สายทางสปก.)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวม ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด	-	๗๐๓,๐๐๐	๗๐๓,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุกความยาวรวม ๒,๕๐๐ เมตร	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง/ อบจ.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านห้วยแร่ หมู่ที่๗ โดยทำการปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	- ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด) - ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๗๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด) - ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๒,๔๑๕,๐๐๐	๒,๔๑๕,๐๐๐	๒,๔๑๕,๐๐๐	๒,๔๑๕,๐๐๐	ถนน คสล.ที่ทำการปรับปรุงปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ความยาวรวม ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง, อบจ., อุดหนุนเฉพาะกิจ
๑๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านห้วยแร่ ม.๗ สายทางสะพานน้ำขุน - สะพานน้ำวังกระทัง	เพื่อเชื่อมต่อถนนระหว่างหมู่บ้านให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๑๒๕,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวม ๖๐.๐๐ เมตร	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา
บ้านโสภนาค หมู่ที่ ๘
รวม ๑๔ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๖	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคบ้านไผ่ ตาม โครงการขยาย เขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้าน โสกนาค หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มจุดไฟฟ้าแสง สว่างในจุดที่มีตาม ถนนภายในหมู่บ้าน ให้ มีความสว่างเพิ่มขึ้น	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้านบ้านโสก นาค ม.๘ รายละเอียด เป็นไปตามมาตรฐาน/ ข้อกำหนด ที่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคเป็นผู้กำหนด	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ไฟฟ้าที่ขยายเขต	ประชาชนมีไฟฟ้า แสงสว่างใน หมู่บ้านเพิ่มขึ้น	กองช่าง,การ ไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค
๑๑๗	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำภายใน หมู่บ้านบ้านโสกนาค ม.๘ (สายทางนางศรี แก้วพรหม-หอพระพุทธ)	เพื่อให้การระบายน้ำใน ภายในหมู่บ้านสะดวก และไม่มีน้ำท่วมขัง ในเขตชุมชน	- ก่อสร้างร่องระบายน้ำค สล.รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๙๗.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๒๑๓,๔๐๐	๒๑๓,๔๐๐	-	-	ร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ความยาวรวมไม่ น้อยกว่า ๙๗.๐๐ เมตร	สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังในพื้นที่ ชุมชนได้อย่าง สะดวกลดความ เดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ ได้	กองช่าง
๑๑๘	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำภายใน หมู่บ้านบ้านโสกนาค ม.๘ (ซอยบ้านนาย ทองพูน ลมมูลศรี)	เพื่อให้การระบายน้ำใน ภายในหมู่บ้านสะดวก และไม่มีน้ำท่วมขัง ในเขตชุมชน	- ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๖๓.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๑๓๘,๖๐๐	๑๓๘,๖๐๐	-	-	ร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ความยาวรวมไม่ น้อยกว่า ๖๓.๐๐ เมตร	สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังในพื้นที่ ชุมชนได้อย่าง สะดวกลดความ เดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ ได้	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ (ช่วงสะพานลำห้วยป่าล้า-นางนางเพชรพรณ ประโมทั้ง)	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น	-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -ทำการปักเสาพาดสายไฟฟ้าไปตามสายทางจากช่วงสะพานลำห้วยป่าล้า-นางนางเพชรพรณ ประโมทั้ง โดยรายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนเสาพาดสายไฟฟ้าที่ทำการติดตั้ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วไป มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๒๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (สายทางรอบป่าหังกกแดง)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุกความยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๑๒๑	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านไสกนาค ม.๘ (สามแยกซอยพุทธรักษา-นายเสมอ มุ่งเกิด)	เพื่อให้การระบายน้ำในภายในหมู่บ้านสะดวกและไม่มีน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	- ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	-	-	ร่องระบายน้ำคสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ เมตร	สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ชุมชนได้อย่างสะดวกลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คันดินเข้าสู่พื้นที่ การเกษตรบ้านโสก ขนาด ม.๘ (จากแยก ป้อมยาม-น่านางอุไร สุทธิจันทร์)	เพื่อปรับปรุงถนน ให้ ประชาชนสามารถ เดินทางได้สะดวกและ ปลอดภัย ยิ่งขึ้น	-พูนดินยกร่องสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความ ยาวรวม ๒๐๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๘๘,๑๐๐	๘๘,๑๐๐	-	-	ถนนคันดิน ความยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร	ประชาชนที่ใช้ เส้นทางมีถนนที่ สัญจรไปมาได้ สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๒๓	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกคันคูลำห้วย นาค	เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้ งานได้ดียิ่งขึ้น ประชาชนมีความ สะดวกและปลอดภัย ยิ่งขึ้น	-ก่อสร้างถนนหินคลุกคันคู ลำห้วยนาคขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความ ยาวรวม ๑,๓๔๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๑๖๔,๑๐๐	๑๖๔,๑๐๐	-	-	ถนนหินคลุกความ ยาวรวม ๑,๓๔๐ เมตร	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการใช้ ถนน	กองช่าง
๑๒๔	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตรบ้านโสก ขนาด ม.๘ (สายทางนา นายบุญทอม ชยันทำ- นายนายสมชัย คำหาร พล)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้ งานได้ดียิ่งขึ้น ประชาชนมีความ สะดวกและปลอดภัย ยิ่งขึ้น	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวม ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๒๙๔,๐๐๐	๒๙๔,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุกความ ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการใช้ ถนน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๕	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านโสกนาคน.๘ (บ้านนางขารี ประพันธ์-อาจารย์โกศล คำหารพล)	เพื่อให้การระบายน้ำในภายในหมู่บ้านสะตวกและไม่มีน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๒๒๔,๔๐๐	๒๒๔,๔๐๐	-	-	ร่องระบายน้ำคสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๐๐เมตร	สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ชุมชนได้อย่างสะดวกลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้	กองช่าง
๑๒๖	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านโสกนาคน.๘ (ซอยบ้านนางนารี-นางวงเดือน ไสวงาม)	เพื่อให้การระบายน้ำในภายในหมู่บ้านสะตวกและไม่มีน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๙.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๓๐๕,๘๐๐	๓๐๕,๘๐๐	-	-	ร่องระบายน้ำคสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๙.๐๐เมตร	สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ชุมชนได้อย่างสะดวกลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้	กองช่าง
๑๒๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโสกนาคน สายทางนายบุญทอม ขยันทำ - บัวหอม สีจีน	เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร (หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๒ ลบ.ม)	-	๒๕๘,๖๐๐	-	-	-	ถนนหินคลุกยาวรวม ๗๐๐ เมตร	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านโสกนาค หมู่ที่ ๘ โดยทำการปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	-ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๗๐ ๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด) -ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๔๐ ๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด) -ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๑,๖๘๐,๐๐๐	๑,๖๘๐,๐๐๐	๑,๖๘๐,๐๐๐	๑,๖๘๐,๐๐๐	ถนน คสล.ที่ทำการปรับปรุงปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ความยาวรวม ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง, อบจ., อุดหนุนเฉพาะกิจ
๑๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโสกนาค ม.๘ สายทางนายสุพจน์ แสนโคตร - นางอุไร สุทธิจันทร์	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	-พูนดินยกร่องสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๗๔๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๑๘๑,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	-	-	ถนนคันดิน ความยาวรวม ๗๔๐.๐๐ เมตร	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๓๐	โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายรอบบ้าน(ด้านทิศใต้) บ้านโสกนาค ม.๘	เพื่อปรับปรุงถนนที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น	- ถมดินเสริมความกว้าง ขอบคันทางถนนคสล.สายรอบบ้าน(ด้านทิศใต้) บ้านโสกนาค ม.๘ โดยถมดินเสริมความกว้างขอบคันทางจากเดิม กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด	-	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	-	-	ถนน คสล.ที่ปรับปรุง ความยาวรวม ๓.๐๐ เมตร	ประชาชนมีถนนคสล. ที่ใช้งานได้สะดวกและมีสภาพที่ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
- แผนงานการเกษตร มี ๒ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายความว่า ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ มีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชน
๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มี ๑ แผนงาน
- ๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมการเกษตรให้มีคุณภาพ
๑. แผนงานการเกษตร มี ๒ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร - ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองหรือไก่ชน	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน และพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชน ให้ชุมชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดีในกลุ่มอาชีพ	จัดทำโครงการหรือกิจกรรมให้กับกลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองหรือไก่ชน จำนวน ๕๐ คน	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-จัดอบรมกลุ่มอาชีพที่สนใจ - ความพึงพอใจของกลุ่มอาชีพในตำบล	กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองหรือไก่ชน ในชุมชนได้รับการส่งเสริม และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้เลี้ยงไก่ เกิดการเรียนรู้เกิดรายได้ ให้คนในชุมชน	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีด้วยระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และสามารถส่งออกสู่ท้องตลาดให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ และบุคคลที่สนใจ	-	๒๕,๐๐๐	-	-	-	จัดอบรมกลุ่มอาชีพที่สนใจ - ความพึงพอใจของกลุ่มอาชีพในตำบล	ชุมชนที่สนใจมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล มี ๒ แผนงาน
- แผนงานการเกษตร จำนวน ๑ โครงการ
 - แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒ โครงการ

รวม ๓ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายเหตุที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ สำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชน
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล มี ๒ แผนงาน
- ๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าและเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑. แผนงานการเกษตร มี ๑ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษโลก (อถล.)	เพื่อให้อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษโลกเป็น แบบอย่างในการ จัดการสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอย การป้องกัน สิ่งแวดล้อม และ กลไกสำคัญในการ ทำงานเพื่อปกป้องและ รักษ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมใน ท้องถิ่นทุกด้าน ทั้ง อากาศ น้ำ ดิน ป่าไม้ การจัดการมลพิษ และ ทรัพยากรธรรมชาติ	จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์รับสมัคร บุคคลที่มีความสนใจ และสมัครใจทำงานด้าน การจัดการสิ่งและมูล ฝอย การปกป้อง และ รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ร่วมสมัคร เป็นอาสาสมัครท้องถิ่น รักษโลก ในพื้นที่ตำบล วังม่วง จำนวน ๘ หมู่บ้าน รวม ๔๐ คน	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-จำนวน อาสาสมัคร - กิจกรรมที่ ดำเนินการ	อาสาสมัครท้องถิ่น รักษโลก (อถล.) เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูและรายงาน สถานการณ์การ บริหารจัดการสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและ การรักษา สิ่งแวดล้อม ใน พื้นที่ให้องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นทราบ	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายความว่า ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : เป้าหมายที่ ๑๕ ปกป้อง พืชพันธุ์ และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียมลพิษทางชีวภาพ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชน
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล มี ๒ แผนงาน
- ๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าและเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑. แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มี ๔ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขุดลอกลำห้วย ขนาด บ้านโสกนาถ ม.๘	เพื่อฟื้นฟูสภาพของลำ ห้วยไม่ให้เกิดการตื้นเขิน สามารถกักเก็บน้ำได้ ปริมาณที่มากแก้ไข ปัญหาการขาดแคลน น้ำในฤดูแล้ง	-ขุดลอกลำห้วยขนาด ขนาดความกว้างลำห้วย ด้านบนกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑ ความยาวรวม ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	-	-	ลำห้วยขนาดสามารถ กักเก็บน้ำได้ปริมาณ เพิ่มขึ้น	สามารถกักเก็บน้ำ ได้ปริมาณที่เพิ่มมาก ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำ อุปโภคในช่วงฤดูแล้ง	สำนักปลัด กองช่าง/อบจ
๒	โครงการขุดลอกสระน้ำ ประจำหมู่บ้านบ้านโสก นาถ ม.๖,๘ (สระบัวแดง)	เพื่อฟื้นฟูสภาพของสระ น้ำไม่ให้เกิดการตื้นเขิน สามารถกักเก็บน้ำได้ ปริมาณที่มากแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในฤดูแล้ง	-ขุดลอกสระน้ำ(สระบัว แดง) ขนาดปากบน กว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๘๖๔,๐๐๐	๘๖๔,๐๐๐	-	-	สระบัวแดงสามารถ กักเก็บน้ำได้ปริมาณ เพิ่มขึ้น	สามารถกักเก็บน้ำ ได้ปริมาณที่เพิ่มมาก ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำ อุปโภคในช่วงฤดูแล้ง	สำนักปลัด กองช่าง/อบจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบ ผ.

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการขุดลอกสระน้ำ แก้วจันทร์ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๔	เพื่อฟื้นฟูสภาพของสระ น้ำไม่ให้เกิดการตื้นเขิน สามารถกักเก็บน้ำได้ ปริมาณที่มากแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในฤดูแล้ง	ขนาดปากบ่อกว้าง ๗๒ เมตร ยาว ๗๙ เมตร มี ความลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	สระน้ำแก้วจันทร์ สามารถกักเก็บน้ำได้ ปริมาณเพิ่มขึ้น	สามารถกักเก็บน้ำ ได้ปริมาณที่เพิ่มมาก ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญห าการขาดแคลนน้ำ อุปโภคในช่วงฤดูแล้ง	สำนักปลัด กองช่าง/อบจ
๔	โครงการขุดลอกสระน้ำ ขุน บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ ๗	เพื่อฟื้นฟูสภาพของสระน้ำ ไม่ให้เกิดการตื้นเขิน สามารถ กักเก็บน้ำได้ปริมาณที่มาก แก้ไขปัญหาการขาดแคลน น้ำในฤดูแล้ง	ขนาดปากบ่อกว้าง ๕๘ เมตร ยาว ๙๘ เมตร มี ความลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	สระน้ำขุนสามารถ กักเก็บน้ำได้ปริมาณ เพิ่มขึ้น	สามารถกักเก็บน้ำ ได้ปริมาณที่เพิ่มมาก ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญห าการขาดแคลนน้ำ อุปโภคในช่วงฤดูแล้ง	สำนักปลัด กองช่าง/อบจ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี ๒ แผนงาน

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มี ๒ โครงการ
 - แผนงานรักษาความสงบภายใน มี ๓ โครงการ
- รวม ๕ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันการมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี ๑ แผนงาน
- ๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน ลดปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม
๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มี ๑ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการหนุนน้อย ปฐมวัยสวมหมวก นิรภัย มีวินัยจราจร	เพื่อเน้นให้ผู้ขับขี่รถ จักรยานยนต์สวมหมวก นิรภัย สร้างความมี ระเบียบวินัยความ รับผิดชอบต่อสังคม	อบต.วังม่วง ร่วมกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จัดทำ โครงการเพื่อ อบรมให้ความ เคารพกฎหมาย	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	โครงการ/กิจกรรม ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	ประชาชนมี ระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ ต่อสังคมปลูก จิตสำนึกให้เคารพ กฎหมายจราจร	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี ๒ แผนงาน

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน ลดปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม

๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน มี ๓ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเยียวยาหรือ ฟื้นฟู หลังเกิดสา ธารณภัย	เพื่อช่วยเหลือประชาชน ด้านการเยียวยาฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย	ประชาชนในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลวังม่วง ที่ได้รับความ เดือดร้อนหลังเกิด สาธารณภัย	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชน/ ครัวเรือน ที่ได้รับ การช่วยเหลือ	ประชาชน หรือ ครัวเรือนที่ประสบ ปัญหาสาธารณภัย ได้รับการเยียวยา มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครท้องถิ่น ควบคุมไฟฟ้า	เพื่อเป็นการเตรียมความ พร้อมของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงความ เข้าใจหลักการขั้นตอนวิธี ปฏิบัติ และสามารถ ดำเนินการตามแผนการ ป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัยและแผนระดมพล ใน การป้องกัน และแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าได้อย่างมีระบบ	จัดฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกัน และควบคุมไฟฟ้า	-	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-จำนวน อาสาสมัคร - กิจกรรมที่ ดำเนินการ	มีความรู้ในการ ปฏิบัติงานป้องกัน และควบคุมไฟฟ้า ที่ถูกต้อง มี ประสิทธิภาพ และ ต่อเนื่องต่อไปใน อนาคต	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และภารกิจเกี่ยวกับงานอปพร. ในเรื่องการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ถูกต้องตามหลักวิชาการ	ผู้เข้ารับการอบรม	-	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-จำนวนอาสาสมัคร - กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ทักษะในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย อันเกิดจากภัยต่างๆเพิ่มมากขึ้น มีความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย	สำนักปลัด

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วม มี ๑ แผนงาน
- แผนงานบริหารทั่วไป มี ๔ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายเหตุที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วม มี ๑ แผนงาน

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

๑. แผนงานบริหารทั่วไป มี ๔ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นในองค์กร	เพื่อให้สถานศึกษามีบทบาทในการปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง	คณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการ/พนักงาน	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	จำนวนบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง	ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร และประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กรต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มารับบริการ และต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน	คณะผู้บริหารสมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านอื่นๆ	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการจัดหา	ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรได้รับการพัฒนาศักยภาพ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับองค์กรอื่นๆ เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบ ประชาชน	เพื่อให้บริการประชาชน ในเชิงรุกในลักษณะของ การจัดหน่วยบริการ เคลื่อนที่ออกให้บริการ ประชาชน เพิ่มช่องทาง ในการให้บริการ ประชาชนให้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	ดำเนินการออก พบปะสังสรรค์ ประชาชน ทั้ง ๘ หมู่บ้าน	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนโครงการ พัฒนา จำนวนประชาชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนได้มีส่วน ร่วมในการแสดง ความคิดเห็น เกี่ยวกับการ พัฒนาหมู่บ้านใน ด้านต่างๆ	สำนักปลัด
๔	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเป็นการรวบรวม ข้อมูลแผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สินให้มี ความครบถ้วนสมบูรณ์	อบต.วังม่วง จัดทำข้อมูล แผนที่ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สินให้ ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งหมด	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ปรับปรุงแผนที่ ภาษี ตำบลวังม่วง	เพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บรายได้ ให้กับ อบต.วังม่วง โดยสามารถเก็บ ภาษี ค่าธรรมเนียม ต่างๆได้อย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และ สะดวกรวดเร็ว	กองคลัง

แบบ ผ.๐๒/๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน มี ๑ แผนงาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มี ๒๕ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชน

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน มี ๒ แผนงาน

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านก่อสร้างและปรับปรุงบำรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วย ความสะดวก สะอาดและปลอดภัย

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มี ๒๕ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑ โดยทำการปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต	เพื่อความ สะดวก และ ความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา ของประชาชน	-ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๑,๐๒๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด) -ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๒๙๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด) -ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๒๘๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๒,๓๐๗,๒๐๐	๒,๓๐๗,๒๐๐	๒,๓๐๗,๒๐๐	๒,๓๐๗,๒๐๐	-ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ความยาวรวม ๑,๐๒๐.๐๐ เมตร -ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ความยาวรวม ๒๙๐.๐๐ เมตร -ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ความยาวรวม ๒๘๐.๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง ,อบจ.,อุท นุนเฉพาะ กิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑ สายทางวังม่วง-โนนสว่าง (ด้านหลังที่ทำการ อบต.วังม่วง)	เพื่อให้การระบายน้ำในภายในหมู่บ้านสะดวกและไม่มีน้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๙๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๓,๕๖๐.๐๐ ตร.ม.) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด	-	๒,๓๔๙,๖๐๐	๒,๓๔๙,๖๐๐	๒,๓๔๙,๖๐๐	๒,๓๔๙,๖๐๐	ถนนคสล.ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๙๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๓,๕๖๐.๐๐ ตร.ม.)	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง/ อบจ. ขอนแก่น/ อุดรชน เฉพาะกิจ
๓	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยม่วง ตอนล่าง (บริเวณที่ นานายสุรินทร์ สาสิทธิ์)	เพื่อให้ลำห้วยไม่ตื้นเขินและมีน้ำใช้ทำการเกษตรได้ตลอดปี และปราศจากวัชพืชในแหล่งน้ำ	-ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข. ๒๕๒๗ ขนาดฝายกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๖๗๕,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐	จำนวนฝายน้ำล้นที่ก่อสร้าง	เกษตรกรมีน้ำเพื่อทำการอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปี	กองช่าง / อบจ. ขอนแก่น
๔	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยม่วง ตอนล่าง (บริเวณที่ นานายถาวร สมอหอม)	เพื่อให้ลำห้วยไม่ตื้นเขินและมีน้ำใช้ทำการเกษตรได้ตลอดปี และปราศจากวัชพืชในแหล่งน้ำ	-ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.๒๕๒๗ ขนาดฝายกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๖๗๕,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐	จำนวนฝายน้ำล้นที่ก่อสร้าง	เกษตรกรมีน้ำเพื่อทำการอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปี	กองช่าง / อบจ. ขอนแก่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยม่วงตอนล่าง (บริเวณที่ นานายรวย เนาวราช)	เพื่อให้ลำห้วยไม่ตื้นเขินและมีน้ำใช้ทำการเกษตรได้ตลอดปีและปราศจากวัชพืชในแหล่งน้ำ	-ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. ๒๕๒๗ ขนาดฝายกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๖๗๕,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐	จำนวนฝายน้ำล้นที่ก่อสร้าง	เกษตรกรรมน้ำเพื่อทำการอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปี	กองช่าง / อบจ. ขอนแก่น
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล. ภายในหมู่บ้านบ้านวังม่วง หมู่ที่ ๒ โดยทำการปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต	เพื่อความ สะดวก และ ความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา ของประชาชน	-ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๙๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด) -ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๕๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด) -ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๒,๗๐๗,๒๐๐	๒,๗๐๗,๒๐๐	๒,๗๐๗,๒๐๐	๒,๗๐๗,๒๐๐	ถนนคอนกรีตที่ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง , อบจ. , อุดหนุน เฉพาะกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
 สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยแร่ ม. 3	ประชาชนมีระบบน้ำประปาบาดาลน้ำอุปโภค บริโภค ที่เพียงพอและสะอาดปลอดภัย	-ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด	-	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐	จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนินการก่อสร้างได้มาตรฐาน	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง, อุดหนุนเฉพาะกิจ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยแร่-บ้านวังหิน	เพื่อความ สะดวกและความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา ของประชาชน	- -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด	-	๕,๖๑๐,๐๐๐	๕,๖๑๐,๐๐๐	๕,๖๑๐,๐๐๐	๕,๖๑๐,๐๐๐	ถนน คสล.ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๖.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๓๐.๐๐ ตร.ม.)	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง, อุดหนุนเฉพาะกิจ ,อบจ.
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านห้วยแร่ ม.๓ สายทางนางงาม่อน จันโตด-ลำห้วยแร่	เพื่อความ สะดวกและความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา ของประชาชน	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๖๖๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐.๐๐ ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วงกำหนด	-	๑,๓๐๖,๘๐๐	๑,๓๐๖,๘๐๐	๑,๓๐๖,๘๐๐	๑,๓๐๖,๘๐๐	ถนน คสล.ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐.๐๐ ตร.ม.)	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง, อุดหนุนเฉพาะกิจ ,อบจ.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยฝายน้ำล้นลำห้วยแสง	เพื่อให้ลำห้วยไม่ตื้นเขินและมีน้ำใช้ทำการเกษตรได้ตลอดปี	- ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. ๒๕๒๗ ขนาดฝายกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	จำนวนฝายน้ำล้นที่ก่อสร้าง	เกษตรกรมีน้ำเพื่อทำการอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปี	กองช่าง / อบจ. ขอนแก่น
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด สะดวกสบาย	- ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐	ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่	ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับอุปโภค และบริโภค ที่สะอาด มีระบบประปาหมู่บ้านที่ปลอดภัย	กองช่าง , อุดหนุน เฉพาะกิจ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโนนสว่าง-บ้านป่าปอ	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา และขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสามารถเดินทางติดต่อระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๗,๙๒๐,๐๐๐	๗,๙๒๐,๐๐๐	๗,๙๒๐,๐๐๐	๗,๙๒๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร)	ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง , อบจ. , อุดหนุน เฉพาะกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะตามสาย ทางถนนลาดยาง หมายเลข ๔๐๓๘	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าส่องสว่างบน ถนนลาดยาง หมายเลข ๔๐๓๘ ลดอุบัติเหตุในตอน กลางคืน	ประสานทางหลวงชนบทใน การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามสายทางถนนลาดยาง หมายเลข ๔๐๓๘	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้าที่ ติดตั้งบนถนน หมายเลข ๔๐๓๘	ประชาชนมีไฟส่อง สว่างบนถนน ลด อุบัติเหตุ	กองช่าง,ทาง หลวงชนบท
๑๔	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนคสล. ภายในหมู่บ้านบ้าน โนนสว่าง หมู่ที่๔ โดย ทำการปูผิวทางแอส ฟัลท์คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตที่ชำรุด ให้ สามารถใช้งานได้ ตามปกติ	-ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาว รวม ๘๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด) -ปูผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๙๐๐. ๐๐ เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๒,๖๙๕,๐๐๐	๒,๖๙๕,๐๐๐	๒,๖๙๕,๐๐๐	๒,๖๙๕,๐๐๐	ถนน คสล.ที่ทำ การปรับปรุง ความยาวรวม ๑,๗๐๐ เมตร	ประชาชนที่ใช้ เส้นทางมีถนนที่ สัญจรไปมาได้ สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง , อุดหนุน เฉพาะกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
 สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยโป่ง-บ้านโสกนาค	เพื่อเชื่อมต่อถนนระหว่างหมู่บ้านให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๖๗๕.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๒,๖๗๓,๐๐๐	๒,๖๗๓,๐๐๐	๒,๖๗๓,๐๐๐	๒,๖๗๓,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม ๖๗๕.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร)	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง/ อบจ. / อุดหนุน เฉพาะกิจ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยโป่ง-บ้านห้วยแร่	เพื่อเชื่อมต่อถนนระหว่างหมู่บ้านให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๗,๙๒๐,๐๐๐	๗,๙๒๐,๐๐๐	๗,๙๒๐,๐๐๐	๗,๙๒๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร)	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง/ อบจ. / อุดหนุน เฉพาะกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคสล. ภายในหมู่บ้านบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ ๕ โดยทำการปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	-ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด) -ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๗๐ ๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด) -ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๓,๘๘๐,๕๐๐	๓,๘๘๐,๕๐๐	๓,๘๘๐,๕๐๐	๓,๘๘๐,๕๐๐	ถนน คสล. ที่ทำการปรับปรุงปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ความยาวรวม ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง, อบจ., อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านวังม่วง หมู่ที่๑ โดยทำการปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	-ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๔๐ ๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วงกำหนด) -ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๗๐ ๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วงกำหนด) -ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วงกำหนด)	-	๒,๔๑๕,๐๐๐	๒,๔๑๕,๐๐๐	๒,๔๑๕,๐๐๐	๒,๔๑๕,๐๐๐	ถนน คสล.ที่ทำการปรับปรุงปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ความยาวรวม ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง, อบจ., อุดหนุนเฉพาะกิจ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยแร่-บ้านห้วยโป่ง-หนองคลอง (ด้านหลังโรงเรียนบ้านห้วยแร่)	เพื่อเชื่อมต่อถนนระหว่างหมู่บ้านให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด	-	๖,๖๐๐,๐๐๐	๖,๖๐๐,๐๐๐	๖,๖๐๐,๐๐๐	๖,๖๐๐,๐๐๐	คอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวม ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร)	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง, อบจ., อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
 สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยแร่-บ้านหนองแขวงต่อตั้ง	เพื่อเชื่อมต่อถนนระหว่างหมู่บ้านให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๑,๒๐๐๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๓,๙๖๐,๐๐๐	๓,๙๖๐,๐๐๐	๓,๙๖๐,๐๐๐	๓,๙๖๐,๐๐๐	คอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวม ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร)	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง, อบจ., อุดหนุนเฉพาะกิจ
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ ๗ โดยทำการปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย ยิ่งขึ้น	- ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด) - ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๗๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด) - ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๒,๔๑๕,๐๐๐	๒,๔๑๕,๐๐๐	๒,๔๑๕,๐๐๐	๒,๔๑๕,๐๐๐	ถนน คสล.ที่ทำการปรับปรุงปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ความยาวรวม ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง, อบจ., อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒

แบบ ผ.๐๒/๒

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรถนนค สล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโสกนาค หมู่ที่ ๘ โดยทำการปูผิว ทางแอสฟัลท์ คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ชำรุดให้สามารถใช้ งานได้ดียิ่งขึ้น ให้ ประชาชนสามารถ เดินทางได้สะดวก และปลอดภัย ยิ่งขึ้น	-ปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาว รวม ๗๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด) -ปูผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่อบต.วังม่วง กำหนด) -ปูผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๖. ๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	๑,๖๘๐,๐๐๐	๑,๖๘๐,๐๐๐	๑,๖๘๐,๐๐๐	๑,๖๘๐,๐๐๐	ถนน คสล.ที่ทำ การปรับปรุงปูผิว ทางแอสฟัลท์ คอนกรีต ความ ยาวรวม ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ สัญจรไปมาได้ สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง, อบจ., อุดหนุน เฉพาะกิจ
๒๓	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุกสาย ทางบ้านห้วยแร่ม ม. ๗ - บ้านโสกนาค ม.๖ (สายทาง สปก.)	เพื่อปรับปรุงถนนให้ ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ประชาชนมีความ สะดวกและปลอดภัย ยิ่งขึ้น	-ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาว รวม ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๗๐๓,๐๐๐	๗๐๓,๐๐๐	๗๐๓,๐๐๐	๗๐๓,๐๐๐	ถนนหินคลุกความ ยาวรวม ๒,๕๐๐ เมตร	ประชาชนที่ใช้ เส้นทางมีถนนที่ สัญจรไปมาได้ สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง/ อบจ.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
 สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการขุดลอกลำ ห้วยนาค บ้านโสก นาค ม.๘	เพื่อฟื้นฟูสภาพของลำ ห้วยไม่ให้เกิดการตื้นเขิน สามารถกักเก็บน้ำได้ ปริมาณที่มากแก้ไข ปัญหาการขาดแคลน น้ำในฤดูแล้ง	-ขุดลอกลำห้วยนาคขนาด ความกว้างลำห้วยด้านบน กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความ ลาดเอียง ๑:๑ ความยาว รวม ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๘๖๔,๐๐๐	๘๖๔,๐๐๐	ลำห้วยนาค สามารถกักเก็บ น้ำได้ปริมาณ เพิ่มขึ้น	สามารถกักเก็บน้ำ ได้ปริมาณที่เพิ่ม มากขึ้น เพื่อแก้ไข ปัญหา การขาดแคลนน้ำ อุปโภคในช่วงฤดู แล้ง	สำนักปลัด กองช่าง/ อบจ
๒๕	โครงการขุดลอกสระ น้ำประจำหมู่บ้าน บ้านโสกนาค ม.๖,๘ (สระดอกบัว)	เพื่อฟื้นฟูสภาพของสระ น้ำไม่ให้เกิดการตื้นเขิน สามารถกักเก็บน้ำได้ ปริมาณที่มากแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในฤดูแล้ง	-ขุดลอกสระน้ำ(สระ ดอกบัว) ขนาดปากบนกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.วัง ม่วงกำหนด)	-	๘๖๔,๐๐๐	๘๖๔,๐๐๐	๘๖๔,๐๐๐	๘๖๔,๐๐๐	สระดอกบัว สามารถกักเก็บ น้ำได้ปริมาณ เพิ่มขึ้น	สามารถกักเก็บน้ำ ได้ปริมาณที่เพิ่ม มากขึ้น เพื่อแก้ไข ปัญหา การขาดแคลนน้ำ อุปโภคในช่วงฤดู แล้ง	สำนักปลัด กองช่าง/ อบจ

แบบ ผ.๐๓
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

บัญชีครุภัณฑ์บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ และที่ผ่านมา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	บริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำ กว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ ๔ ประตู เป็น ราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคา รวมภาษีสรรพสามิต	-	๑,๐๕๕,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด
๒	บริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง (เกณฑ์ราคากลาง และ คุณลักษณะพื้นฐาน คอมพิวเตอร์)	-	๔๘,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด
๓	บริหารงาน คลัง	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง (เกณฑ์ราคากลาง และ คุณลักษณะพื้นฐาน คอมพิวเตอร์)	-	๔๘,๐๐๐	-	-	-	กองคลัง

บัญชีครุภัณฑ์บัญชีครุภัณฑ์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ และที่ผ่านมา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	รถตักหน้าขุดหลัง	จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิด ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕	-	๓,๕๒๐,๐๐๐	๓,๕๒๐,๐๐๐	๓,๕๒๐,๐๐๐	๓,๕๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๕	แผนงานรักษา ความสงบ ภายใน	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุกน้ำ ดับเพลิง เอนกประสงค์	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง เอนกประสงค์ ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนท้าย หลังแกัดติดตั้งตู้บรรทุกน้ำมีปริมาตร ความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ราคาตามท้องตลาด	-	๓,๘๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๖	แผนงานเคหะ และชุมชน	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถยนต์บรรทุก กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มี กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังแกัดติดตั้งชุดกระเช้า ซ่อมไฟฟ้าสามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่ น้อยกว่า ๑๒ เมตร พร้อมติดตั้งระบบ ปรับสมดุลช่วยค้ำยันทำงานด้วยระบบไฮ ดรอลิก กระบอกไฮดรอลิก ชุดแขนบูม และระบบปรับสมดุลจะต้องมีคุณภาพสูง โดยมีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.๘๗๕-๒๕๓๘ ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า และกระบอกไฮดรอลิก เป็นผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ ได้รับการรับรอง ระบบบริหารงาน คุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการ อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย ราคาตามท้องตลาด	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ และที่ผ่านมา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๗	บริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์	จัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่ นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ๑. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง ๒. เป็นรถโดยสารหลังคาสูง ๓. มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอน ได้หลายระดับ ๔. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพนักสนิม (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๖)	-	๑,๓๕๘,๐๐๐	๑,๓๕๘,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๘	การเกษตร	ครุภัณฑ์ การเกษตร	ตู้อบแห้งพลังงาน แสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด ๒x๒	จัดซื้อตู้อบแห้งพลังงาน แสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด ๒x๒ (ราคาตามท้องตลาด)	-	๒๕,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ และที่ผ่านมา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๘	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม	ชุดเสาไฟถนนโคน เสาพับได้โคมไฟ แอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Cell LED Streetlight with Folding Pole)	จัดซื้อชุดเสาไฟถนนโคนเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell LED Streetlight with Folding Pole) ชุดเสาไฟถนนโคนเสาพับได้โคม ไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย ๑) เสาไฟถนนโคนเสาพับได้ ๖ เมตร จำนวน ๑ ต้น ๒) ฐานรากเข็มเหล็ก ๑.๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น ๓) โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ ๓๐ วัตต์ ตรา ผลิตภัณฑ์ INUT รุ่นผลิตภัณฑ์ ASL๓๕๖๐ ขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑ โคม ราคาตามบัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงบประมาณ ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑	-	๗๖๘,๐๐๐	๗๖๘,๐๐๐	-	-	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ และที่ผ่านมา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๐	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและ วิทยุ	ชุดเครื่องเสียง กลางแจ้ง จำนวน ๑ ชุด	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง จำนวน ๑ ชุด (ราคาตาม ท้องตลาด)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง
๑๑	บริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	กล้องถ่ายรูป จำนวน ๑ ตัว	จัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน ๑ ตัว (ราคาตามท้องตลาด)	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางเกศรินยา ศรีบรรยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง